

Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради код ЄДРПОУ 31184407		
29.07.2024		UA-2024-07-29-002667-a
<i>дата та номер ідентифікатора процедури закупівлі</i>		
1	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	<u>Послуги із благоустрою населених пунктів (відновлення розмітки дорожньої Слобожанської громади) (код ДК 021:2015: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги)</u>
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	згідно Додатку 1
3	Розмір бюджетного призначення (асигнування)	Закупівля здійснюється в межах запланованих видатків на 2024 рік, відповідно до обсягів бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період.
4	Обґрунтування: -очікуваної вартості предмета закупівлі	Закупівля проводиться на очікувану вартість 290 000 грн , в межах передбачених видатків на 2024 рік та розрахована з урахуванням потреб замовника, положень п.1 розділу III «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі отриманих цінових пропозицій та обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі розраховано виходячи з пропозицій наявних на онлайн-магазинах.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Учасник повинен надати інформацію у табличному вигляді з підтвердженням Технічних вимог Замовника

Технічні вимоги Замовника	Підтвердження вимог Учасником (заповнюється шляхом надання відповідних підтверджень або інформації (документів тощо), що вимагається відповідно до умов тендерної документації)
<i>1. Загальні положення</i>	
1.1. Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг передбачається розмічальною фарбою відповідним кольором, формою та розміром по номеру розмітки згідно ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».	Підтвердження
1.2. Строк надання послуг: з 15.08.2024 по 31.08.2024 року	Підтвердження
1.3. Протягом гарантійного терміну експлуатації дорожня розмітка має зберігати відповідність вимогам п. 4.2 ДСТУ 3587 – 2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».	Підтвердження
1.4. Учасник повинен використовувати при нанесенні розмітки матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог п. 4.2 Розділу 4 ДСТУ 3587 – 2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».	Підтвердження
1.5. Учасники повинні надати в складі пропозиції інформацію щодо якості та/або відповідності фарби для нанесення (влаштування) горизонтальної дорожньої розмітки, а саме документ, що підтверджує якість та/або відповідність фарби вимогам СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. На виконання даної вимоги Учасником надається один із наступних документів: сертифікат або паспорт або протокол випробувань тощо.	Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції відповідні документи

<p>1.6. Гарантійний термін експлуатації дорожньої розмітки, що нанесена фарбою, визначається відповідно до ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».</p>	<p>Підтвердження</p>
<p>1.7. При виконанні робіт з нанесення дорожньої розмітки, виконавець забезпечує додержання вимог техніки безпеки. Ділянка вулиці, на якій проводяться роботи, огорожується виконавцем згідно затверджених Схем тимчасового огороження місця проведення робіт та відповідно до діючих норм ДСТУ 8749:2017 "Безпека дорожнього руху. Огороження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт"</p>	<p>Підтвердження</p>
<p>1.8. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна), що пропонується за умовами торгів, є твердою.</p>	<p>Підтвердження</p>
<p>1.9. Вартість послуг слід визначити відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 №281 та інших діючих норм і правил з виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, технічної експлуатації та безпечних умов праці, та додержуватись норм відповідно до Рішення сесії Слобожанської селищної ради від 19.10.2023 року №2896-31/VIII «Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії».</p>	<p>Підтвердження</p>
<p>1.10. Договірна ціна має бути складена та завантажена в складі тендерної пропозиції у програмному комплексі АВК-5. Учасник може здійснити розрахунки у форматі еквівалентного програмного забезпечення при умові повноцінної інтеграції файлів у АВК-5 для можливості здійснити перевірку розрахунків ресурсами Замовника. Програмний комплекс в якому складена договірна ціна з підтверджуючими розрахунками повинен бути ліцензійним, до складу пропозиції надається завірена належним чином копія ліцензії програмного комплексу АВК-5 або еквівалентного програмного забезпечення при умові повноцінної інтеграції файлів у АВК-5. Для підтвердження відповідності пропозиції учасника вищезазначеному критерію надається: учасником надається достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, про наявність у учасника комплексу АВК-5 або еквівалентного програмного забезпечення в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або договір на складання кошторисної документації і завіреної належним чином копії ліцензії комплексу АВК-5 або еквівалентного програмного забезпечення.</p> <p>Не врахована учасником вартість окремих робіт/послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.</p>	<p>Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції відповідні документи</p>

<p>Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі необхідно надати договірну ціну з розрахунками складеними за участю кошторисника, кваліфікація котрого підтверджена відповідним кваліфікаційним сертифікатом - інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації). В разі видачі кваліфікованого сертифікату більш ніж на п'ять років тому з дати його видачі – надати свідоцтво про підвищення кваліфікації, а також разом з кваліфікаційним сертифікатом надати скановану копію страхового полісу цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності, дійсного як мінімум до 31.12.2024р.</p> <p>До ціни тендерної пропозиції мають бути надані в складі тендерної пропозиції у паперовому вигляді – скановані договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни, а саме :</p> <ul style="list-style-type: none"> - розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів до локального кошторису); - локальний кошторис, у тому числі з розрахунком одиничної вартості; - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; - розрахунок прибутку. <p>Додатково надати в електронному вигляді інформаційну модель з розширенням *.imd (в програмному забезпеченні АВК або еквівалентного програмного забезпечення при умові повноцінної інтеграції файлів у АВК-5 в останній версії).</p>	
<p>1.11. Учасники повинні надати в складі пропозиції інформацію щодо атестації машин для нанесення дорожньої розмітки.</p> <p>На виконання даної вимоги Учасником надається один із наступних документів: чинний атестат виробництва (або атестат відповідності, або свідоцтво про відповідність тощо) на кожну машину.</p>	<p>Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції чинні атестати та/або свідоцтва</p>
<p>2. Технічні положення</p>	
<p>2.1. При проведенні розрахунків вартості нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою на покриття автомобільних доріг та вулиць необхідно передбачити висоту шару рідкої фарби 0,6 мм. Визначення норм витрат матеріалів здійснюється відповідно до нормативного документу СОУ 42.1-37641918-095:2012 «Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній горизонтальній розмітці автомобільних доріг» або інших Стандартів організацій України (СОУ), якими Виконавець має право користуватись, та погоджених відповідно до Законодавства України з відповідним коригуванням при визначенні вартості нанесення розмітки ліній до відповідної ширини згідно ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».</p>	<p>Підтвердження</p>

<p>2.2. Час висихання розмічальної фарби до ступеня 3 при температурі $20 \pm 2^\circ \text{C}$ та відносній вологості $(65 \pm 5)\%$ повинен бути не більше 15 – 30 хвилин. У пропозиції вказати час висихання.</p>	<p>Підтвердження</p>
<p>2.3. Розмітка з застосуванням фарб наноситься при відповідності кліматичних умов згідно СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування».</p>	<p>Підтвердження</p>
<p>2.4. Згідно вимог п 6.2.5 ДСТУ 2587:2021 «Встановлені у 6.2.4.1-6.2.4.3 ДСТУ значення мають зберігатися для горизонтальної дорожньої розмітки, виконаної:</p> <p>- фарбою з світлоповертальним ефектом, пластиками гарячого чи холодного нанесення з товщиною сухого шару до 1,5 мм включно - протягом перших двох місяців експлуатації.</p> <p>У разі подальшої експлуатації розмітки протягом строку функціональної довговічності відповідно до 6.3.2 ДСТУ 2587:2021 допустиме зниження значень, наведених у 6.2.4.1-6.2.4.3 ДСТУ 2587:2021, повинно бути не більше ніж на 25 %.</p> <p>Розмітка має бути видимою як у світлу, так і в темну пору доби протягом функціональної довговічності.</p> <p>Функціональна довговічність постійної дорожньої розмітки зазначається учасником у тендерній пропозиції з дотриманням вимог п. 6.3.2. ДСТУ 2587:2021 та має бути не менша, ніж зазначено в таблиці 11 ДСТУ.</p> <p>У разі виявлення Замовником або іншими державними установами не відповідності нанесеної горизонтальної дорожньої розмітки Учасником, вище вказаним вимогам до того як завершиться період функціональної довговічності Учасник проводить відновлення дорожньої розмітки за власний рахунок.</p>	<p>Підтвердження</p> <p>Гарантійним листом з зазначенням функціональної довговічності постійної дорожньої розмітки</p>
<p>3. Організаційні положення</p>	
<p>3.1. Виконавець в обов'язковому порядку повинен мати у своєму розпорядженні демаркувальну машину для можливості виправлення допущених дефектів при наданні послуг.</p> <p>На виконання даної вимоги Учасником надається у складі пропозиції інформація та документи про наявність даних засобів.</p>	<p>Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції відповідні документи</p>
<p>3.2. Виконавець в обов'язковому порядку повинен мати у своєму користуванні та розпорядженні комплекти дорожніх знаків не менше 2-х комплектів (3.29, 1.37, 4.8, 1.5.2, 2.6, 2.5) згідно вимог ДСТУ 8749:2017.</p>	<p>Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції відповідні документи на дорожні знаки</p>
<p>3.3. Виконавець в обов'язковому порядку повинен мати у своєму користуванні та розпорядженні достатню кількість дорожніх конусів – не менше 90 штук для можливості огороження та організації дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт.</p>	<p>Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції</p>

	відповідні документи на дорожні конуси
3.4. Учасник повинен надати в складі пропозиції Акт попереднього огляду, вулиць на яких планується нанесення дорожньої розмітки, підписаний представником Замовника, для розуміння специфіки та особливостей надання послуг з нанесення дорожньої розмітки по селище Слобожанське, село Степове, село Балівка, село Партизанське, село Олександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області.	Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції Акт попереднього огляду
3.5. Учасник повинен надати в складі пропозиції документи підтвердуючі кваліфікацію, навчання, спеціалізацію залучених працівників, спеціалістів та робітників. Керівник, інженер з охорони праці (будівництво)/відповідальний з охорони праці, машиністи маркірувальних машин та дорожні робітники учасника повинні пройти перевірку знань законодавчих актів та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. На підтвердження вищезазначеної вимоги учасники закупівлі надають копії відповідних посвідчень та витягів з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. На виконання даної вимоги Учасником надаються у складі пропозиції сертифікати, посвідчення, свідоцтва тощо, видані підприємством та/або організацією що має відповідну ліцензію МОН України (додати ліцензію МОН до складу пропозиції).	Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції відповідні документи
3.6. Усі транспортні засоби що будуть залучені до виконання робіт / надання послуг повинні бути справними та у задовільному технічному стані, що не причиняє шкоду природному середовищу. На виконання даної вимоги Учасником надаються у складі пропозиції на кожен залучений транспортний засіб - протокол перевірки технічного стану транспортного засобу в якому цей транспортний засіб має бути визнаний технічно справним. Також учасником надаються дані про проведення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.	Учасник повинен підтвердити та надати в складі пропозиції відповідні документи

У разі, якщо послуги представлені на торги не відповідають технічним вимогам Замовника, або Учасник не в змозі виконати умови надання послуг зазначені у технічному завданні, тендерна пропозиція відхиляється.

Інформація про обсяги

Найменування типу дорожньої розмітки відповідно ДСТУ 2587:2021	Матеріал	Одиниця виміру	Ширина лінії	Обсяг послуг

Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою				
1.1.	Фарба дорожня біла	м.п.	0,15	4 356
1.1.	Фарба дорожня біла	м.п.	0,1	1 282
1.5.	Фарба дорожня біла	м.п.	0,1	391
1.6.	Фарба дорожня біла	м.п.	0,1	982
1.7.	Фарба дорожня біла	м.п.	0,1	156
1.13.	Фарба дорожня біла	м.кв.		26
1.14.1.	Фарба дорожня біла	м.кв.		750
1.16.1.	Фарба дорожня біла	м.кв.		39
1.17.	Фарба дорожня жовта	м.п.		60
1.20.	Фарба дорожня біла	м.кв.		13
1.22.	Фарба дорожня біла	м.кв.		112
1.30.	Фарба дорожня біла	м.кв.		49

Примітки:

*Розмітка наноситься із застосуванням склокульок

** фізичні обсяги послуг по видах робіт можуть бути змінені відповідно до доручень Замовника, згідно приписів Національної поліції, розроблених проєктів по зміні ОДР на вулично-шляховій мережі м. Балаклія або на підставі Актів комісійного обстеження та прийняття нових законодавчих актів.

Уповноважена особа Учасника, _____ /ініціали та прізвище/

м.п. підпис